

Creative Living, Soul!

BV系列 · 三层转角衣物架

(高级灰)


HIGOLD® 悍高收纳五金

Creative Living, Soul!

BV系列 三层转角衣物架

Leading design Perfect experience. The beauty of industrial design!

(高级灰)




底座、顶座预钻装配孔-1

本篇以800柜为例，请注意柜体安装尺寸，
本产品适用柜体宽深最小为864mm，
高度1900-2100mm



取柜体宽深两边中心点。




两边中心点画垂直线，确认装配中心点。

底座、顶座预钻装配孔-2



在底座、顶座上预钻装配孔，使用电钻，
按照图示位置预钻装配孔。




完成，按照图示位置预钻装配孔。

配件的预安装-1



装饰盖、塑料锁紧螺母依次穿入可调管中，再将可调管插入主杆上端。




依次将上端挂衣架、底座从主杆底部穿入，依据实际使用高度确定销孔位。

配件的预安装-2



销钉插入主杆销钉孔位，销钉居中后将托座放下，注意销钉突出部分对准托座凹槽，塑料定位件扣进上部孔位。



预安装完成

配件的预安装-3




同理安装下端层篮架。




配件安装完成。

固定主杆-1




底座上的孔对准预钻孔，拧紧白玻螺钉。



主杆底部已固定好并垂直固定，杆子放置，
主杆底部固定完成。

固定主杆-2



将可调管和顶部装饰盖对准预钻孔，锁紧自攻螺钉，再旋紧塑料锁紧螺母，顶座固定完成。



BV系列-三层转角衣物架安装完成。